



सुरक्षित बचपन स्वस्थ भविष्य



टीकाकरण – हर बच्चे का अधिकार

समय पर टीकाकरण कराएँ, अपने बच्चे को
गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखें।



मुक्ता चिल्ड्रेन हॉस्पिटल



रक्षण



स्वस्थ विकास



भविष्य सुरक्षित



समाज सुरक्षित



टीकाकरण एक सुरक्षा कवच है,
अपने बच्चे को अवश्य लगवाएँ!



सम्पूर्ण
टीकाकरण



नवजात शिशु
की देखभाल



स्वस्थ एवं
पोषण



विकास एवं
मार्गदर्शन



सामान्य बीमारियों
की जानकारी



किशोर स्वास्थ्य
एवं परामर्श



मुक्ता चिल्ड्रेन हॉस्पिटल

आई ए पी अनुशंसित नियमित टीकाकरण अनुसूची (2025-2026)



आयु	टीका जन्म से १८ वर्ष तक सभी बच्चों के लिए
जन्म के समय	बीसीजी (BCG), हेपेटाइटिस-बी (पहली खुराक - जन्म के 24 घंटे के भीतर), ओपीवी-0 (पोलियो की शून्य खुराक)
6 सप्ताह	डीटीडब्ल्यूपी/डीटीएपी-1 (डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खाँसी), आईपीवी-1 (निष्क्रिय पोलियो), हिब-1 (हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा-बी), हेपेटाइटिस-बी-2, रोटावायरस-1, पीसीवी-1 (न्यूमोकोकल वैक्सीन)
10 सप्ताह	डीटीडब्ल्यूपी/डीटीएपी-2, आईपीवी-2, हिब-2, रोटावायरस-2, पीसीवी-2
14 सप्ताह	डीटीडब्ल्यूपी/डीटीएपी-3, हिब-3, हेपेटाइटिस-बी-3, रोटावायरस-3, पीसीवी-3
6 माह	इन्फ्लुएंजा (फ्लू) - पहली खुराक
7 माह	इन्फ्लुएंजा (फ्लू) - दूसरी खुराक (बाद में हर साल)
6 माह	टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (TCV) - एक खुराक
9 माह	एमएमआर-6 (खसरा, गलसुआ, रुबेला)
12 माह	हेपेटाइटिस-ए- पहली खुराक, चिकनपॉक्स (वेरिसेला) - पहली खुराक
15 माह	एमएमआर-2, चिकनपॉक्स (वेरिसेला) - दूसरी खुराक, पीसीवी बूस्टर
18 माह	डीटीडब्ल्यूपी/डीटीएपी बूस्टर-1, हिब बूस्टर, आईपीवी बूस्टर, ओ-पोलियो
18 माह	हेपेटाइटिस-ए - दूसरी खुराक (यदि निष्क्रिय वैक्सीन दी जा रही हो)
2 वर्ष से आगे	इन्फ्लुएंजा (फ्लू) - प्रत्येक वर्ष, 15 वर्ष की आयु तक
4-6 वर्ष	डीटीडब्ल्यूपी/डीटीएपी बूस्टर-2, आईपीवी बूस्टर, एमएमआर-3, चिकनपॉक्स बूस्टर (यदि आवश्यक हो)
9-15 वर्ष	एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) - रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य होने पर लड़कियों एवं लड़कों के लिए एक खुराक HPV I & II
10 वर्ष	टीडैप/टीडी (टिटनेस, डिप्थीरिया एवं काली खाँसी का बूस्टर)
16 वर्ष	टीडैप/टीडी बूस्टर

महत्वपूर्ण जानकारी

- महत्वपूर्ण जानकारी सभी टीके नियमित समय पर लगाएँ, हर डोज महत्वपूर्ण है।
- टीकाकरण के बाद बच्चे को कम से कम ३० मिनट तक चिकित्सक के निगरानी में अवश्य रखें।
- हल्का बुखार, सूजन या चिडचिडापन सामान्य है और १-२ दिनों में ठिक हो जाता है।
- टीकाकरण से गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है।

संक्षिप्त रूप (Short Forms)

BCG	- क्षय रोग के लिए
OPV	- पोलियो
IPV	- इंजेक्टेबल पोलिओ
Hep B	- हेपाटाइटिस बी
DTP	- डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खाँसी
Hib	- हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी
PCV	- न्यूमोकोकल
MR	- खसरा, रुबेला (एम.एम.आर.)
JE	- जापानी इंसेफलाइटिस
Hep A	- हेपाटाइटिस ए
Typhoid	- टायफाइड
HPV	- ह्यूमन पैपिलोमा वायरस



टीकाकरण क्यों आवश्यक है ?



हर बच्चे के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए

टीकाकरण कई कारणों से सुरक्षित, सरल और प्रभावी तरीका है जिससे हम बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।

यह न केवल बच्चों की रक्षा करता है, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित बनाता है।

टीकाकरण के प्रमुख लाभ



१. बीमारियों से सुरक्षा

टीकाकरण से गंभीर व जानलेवा बीमारियाँ जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस आदि से सुरक्षित रखते हैं।



२. जीवन रक्षा

टीकाकरण हर साल हजारों बच्चों की जान बचाती है।



३. बेहतर विकास

स्वस्थ बच्चे बेहतर खाते हैं, बेहतर बढ़ते हैं और पढ़ाई में सफल हो सकते हैं।



४. समुदाय की सुरक्षा

जब अधिक लोग टीकाकरण कराते हैं, तो बीमारियाँ फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है।



५. आर्थिक बचत

बीमारियों का इलाज महंगा होता है, टीकाकरण कम खर्च में बड़ी सुरक्षा देता है।

क्या होता है यदि टीकाकरण ना करें?



पोलियो

लकवा का कारण



डिप्थीरिया

गले में झिल्ली जमना, सांस लेने में तकलीफ



काली खाँसी

तेज बुखार, खाँसी के दौर, निमोनिया का खतरा



खसरा

तेज बुखार, खाँसी और चर्म चटितलाएँ




निमोनिया, मॉनिजाइटिस

गंभीर संक्रमण, दिमागी सूजन और मृत्यु का खतरा

! इन बीमारियों में से कई अब भी उन बच्चों को हो सकती हैं जिनमें टीके नहीं लगे या जिनका टीकाकरण अधूरा है।

सुरक्षित और प्रभावी

- सभी टीके वैज्ञानिक परिक्षणों के बाद ही उपयोग में लाए जाते हैं।
- टीके सुरक्षित, प्रमाणित और प्रभावी हैं।
- हल्के दुष्प्रभाव जैसे बुखार या सूजन सामान्य हैं और कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाते हैं।



माता-पिता के नाम मेरा संदेश

- समय पर और पूरा टीकाकरण हर बच्चों का अधिकार है।
- टीकाकरण में देरी न करें, टीके न छोड़ें।
- टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और अगली तारीख याद रखें
- अपने डॉक्टर से सलाह लेकर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।



टीकाकरण एक छोटा कदम है, लेकिन यह बच्चे के जीवन को बड़ी बीमारियों से बचाकर उसे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल भविष्य देता है।



हमारा अनुभव, आपकी सुरक्षा आपके बच्चे का उज्ज्वल भविष्य

४० वर्षों के समर्पित अनुभव और हजारों बच्चों के सफल उपचार के साथ,
में बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य, टीकाकरण और उज्ज्वल भविष्य के लिए
आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ।

अस्पताल की मुख्य सेवाएँ



नवजात एवं
शिशु देखभाल



सामान्य बाल
रोग उपचार



टीकाकरण
केंद्र



अस्थमा एवं
एलर्जी क्लिनिक



किशोर एवं
पोषण परामर्श

समाज के लिए मेरी समर्पित सेवाएँ

- ✓ समय-समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन
- ✓ टीकाकरण एवं पोषण के प्रति जागरूकता अभियान
- ✓ गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए विशेष सहायता
- ✓ स्कूलों एवं संस्थानों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं मार्गदर्शन
- ✓ बाल स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षित बचपन के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम

माता-पिता के नाम मेरा संदेश

बच्चे हमारे भविष्य हैं। उनका स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और
मानसिक चिकित्सा हमारी जिम्मेदारी है। समय पर टीकाकरण बच्चों को सुरक्षित करता है।



मुक्ता चिल्ड्रेन हॉस्पिटल

९ रायली प्लॉट, अग्रसेन भवन के सामने, अमरावती 444 601 (महाराष्ट्र)

संपर्क विकरण

- ☎ 0721-2577256
- ☎ 7887340265
- ✉ sethnks8@yahoo.com
- 🌐 www.muktachildrenhospital.in

ओपीडी समय

सोमवार से शनिवार
प्रातः 11.30 बजे से
सायं 7.00 बजे तक

रविवार
बंद!



हमारा संकल्प - हर बच्चे को स्वस्थ,
सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना।



डॉ. नितिन सेठ

MBBS, DCH

वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ

- ४० वर्षों से अधिक का बाल रोग चिकित्सा अनुभव
- हजारों बच्चों की सफल चिकित्सा करके उन्हें स्वस्थ जीवन दिया
- समाज के प्रति समर्पित चिकित्सा सेवा एवं जनजागरूकता कार्य
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं कॉन्फरेंस में सक्रिय सहभागिता
- नई प्रशिक्षित संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत